


## Вътрешна информация за пациента натоварване с глюкоза/венозно натоварване с лактоза

Драги пациенти!

Ако провеждате натоварване с глюкоза/натоварване с лактоза в нашата лаборатория, обърнете внимание на следното:

- За да избегнете времето за чакане, Ви препоръчваме да си уговорите час по телефона (в амбулатория по Ваш избор, адреси ще получите на гишето).
  - Ако имате затруднения с разбирането на немски език, водете придружител със себе си.
  - Елате на гладен стомах, ако е необходимо даване на урина – дайте урина преди изследването.
  - Ако страдате от диабет (захарна болест) и поради това приемате лекарства, съобщете ни това преди изследването.
  - Натоварването с глюкоза или с лактоза трае 2 часа.
  - **По време на двучасовото изследване не трябва да напускате помещенията на лабораторията, в противен случай трябва да подпишете декларация. Ако напуснете лабораторията без известяване, тестът трябва да бъде прекъснат.**
  - По време на изследването не трябва да се яде и пие, с изключение на вода, приемана на глътки (около 250 ml), както и не трябва да се кърми.
  - Деца могат да бъдат натоварвани при нас при тегло над 45 kg.
  - Протичане на изследването:
    - Преди натоварването с глюкоза/лактоза се прави изследване с убождане на пръста – тази стойност е решаваща дали може да се направи натоварването.
    - След това се прави първото вземане на кръв от вената.
    - След това в продължение максимално на 5 минути трябва да се изпие захарен разтвор
- 
- Бременни лица: венозно измерване след 60 и след 120 мин.
  - Небременни лица: венозно измерване след 120 мин.
  - Натоварване с лактоза: венозно измерване след 30, 60, 90 и 120 мин.
  - Указание: при прилошаване и/или повръщане по време на периода на изследване, моля, незабавно съобщавайте за това!